

SIM. Pierwsza **pomoc**
dla Ostródy
w zakresie projektu
nośników miejskich



tablice z nazwami ulic - str. 5
tablice z nazwami cieków wodnych - str. 10
tablice z numerami posesji - str. 11
tablice kierunkowe dla ruchu pieszego - str. 14
tablice reklamowe (informacja reklamowa) dla ruchu pieszego - str. 15
schematy montażu tablic kierunkowych - str. 16

Informacje ogólne

Czcionka

Trebuchet MS

A a ą B b C c ć D d
E e F f G g H h I i
J j K k L l Ł ł M m
N nń O oó P p R r
S s ś T t U u W w
X x Y y Z z ź ź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Krój został wybrany jako podstawowa czcionka do indentyfikacji wizualnej miasta (krój stosuje się w materiałach promocyjnych miasta takich jak foldery oraz na nośnikach informacyjnych).


Elementy kroju oznaczone kolorem niebieskim mogą służyć do stworzenia systemu ikonografii wchodzącej w skład całego SIM-u. Dzięki temu uzyskamy spójny i logiczny język graficzny, jedyny w swoim rodzaju i dedykowany temu miastu.

Ikony


Ikony czyli uproszczone rysunki lub znaki identyfikujące: obiekt, miejsce lub czynność. Są częścią systemu identyfikacji wizualnej. Ikony w prosty i jasny sposób definiują podstawowe pojęcia, obiekty, aktywności, które mogą pojawić się w przestrzeni miejskiej.

Dany obszar to nie tylko krajobraz i skupisko ludzi. To także ich historia, kultura i przekonania. Dlatego zaleca się stworzenie pełnego systemu ikonografii specjalnie dla miasta, który będzie syntezą wszystkich wartości ważnych dla społeczności.




Poniżej znajduje się przykład opracowania kilku ikon na potrzeby zastosowania w tablicach kierunkowych dla pieszych.



Przykłady strzałek kierunkowych oraz ikony lokalizacji i Wi Fi, które powstały na bazie kroju Trebuchet MS.



Kolorystyka i przyporządkowanie barw.

	C 0 M 71 Y 43 K 50 PANTONE 7692C	tablice z nazwami ulic i numerami posesji, pozostałe tablice informacyjne
	C 100 M 57 Y 0 K 20 PANTONE 7688C	tablice z nazwami cieków wodnych (w tym: rzek, jezior, kanałów itp.)
	C 71 M 100 Y 28 K 0 PANTONE 4083C	tablice informacyjne reklamowe (opcjonalne)

Tablice z nazwami ulic

rozmiar mały 18 x 65 cm

Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C. Tablice projektuje się w dwóch wymiarach: małym - dla najkrótszych nazw oraz dużym - dla kilkuczłonowych oraz wielosylabowych nazw.

Należy zwrócić uwagę na dwuczłonowe nazwy ulic - w szczególności te, składające się z imienia i nazwiska postaci. Imię umieszczamy w górnej części tablicy (jako mniej ważne) i oznaczamy małym rozmiarem czcionki, nazwisko umieszczamy w środkowej części tablicy - i jest to główna informacja. Dodatkowo na tablicy pojawia się strzałka kierunkowa oraz numery posesji, które znajdują się na danym odcinku ulicy lub na ulicy w ogóle.

Numery posesji nad strzałką kierunkową umieszczamy wtedy, gdy interesująca nas ulica przecina skrzyżowanie i biegnie zarówno w prawym jak i lewym kierunku. Warto wtedy zadbać o komfort odbiorcy i nanieść informację, które numery znajdują się w danej części ulicy.

Pole, gdzie umieszcza się numerację posesji ma wymiar 2 x 8 cm (wielkość czcionki 80 pt) i poza wyznaczonym polem tekst nie powinien się znaleźć. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do prawej”.

Pole tekstu podstawowego, głównego (a będą to kolejno nazwy: „Kilińskiego”, „Świerkowa”, „Perska”) ma szerokość 49 cm i nie należy go przekraczać sytuując nazwę. Jeśli nazwa nie mieści się w polu należy zastosować tablicę w rozmiarze dużym. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do lewej”.



18



65



2,5
2
2
3,5
8



tekst mały dodatkowy 80 pt

tekst podstawowy 225 pt

skala 1:5

Tablice z nazwami ulic

przykłady



Tablica z nazwą ulicy Jana Pawła II może wyglądać dwojako:

- 1) ma wymiary 18 x 65 cm, kiedy zawiera tylko nazwę ulicy
- 2) ma wymiary 18 x 108 cm, kiedy oprócz nazwy ulicy na tablicy znajdują się: numery ulic wraz ze strzałką kierunkową

Tablice z nazwami ulic

przykłady



Tablice z nazwami ulic

rozmiar duży 18 x 108 cm

Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C.

Podobnie jak w tablicach małych - dwuczłonowe nazwy ulic - w szczególności te, składające się z imienia i nazwiska postaci - rozdzielamy. Imię umieszczamy w górnej części tablicy (mniej ważne) i oznaczamy małym rozmiarem czcionki, nazwisko umieszczamy w środkowej części tablicy - i jest to główna informacja.

Dodatkowo na tablicy pojawia się strzałka kierunkowa oraz numery posesji, które znajdują się na danym odcinku ulicy lub na ulicy w ogóle.

Numery posesji nad strzałką kierunkową umieszczamy wtedy, gdy interesująca nas ulica przecina skrzyżowanie i biegnie zarówno w prawym jak i lewym kierunku. Warto wtedy zadbać o komfort odbiorcy i nanieść informację, które numery znajdują się w danej części ulicy.

Pole, gdzie umieszcza się numerację posesji ma wymiar 2 x 8 cm (wielkość czcionki 80 pt) i tekst nie powinien się znaleźć poza wyznaczonym polem. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do prawej”.

Pole tekstu podstawowego, głównego (a będzie to nazwa: „Zientary-Malewskiej”) ma szerokość 49 cm i nie należy go przekraczać sytuując nazwę. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do lewej”.



wszystkie pola zaznaczone „krzyżykiem” pozostają wolne od wszelkich oznaczeń (zarówno tekstów jak i symboli); zasada tyczy się tablic w rozmiarze małym i dużym;

Tablice z nazwami ulic

przykłady

Do 3 najdłuższych nazw: kpt Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, Insurekcji Kościuszkowskiej, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego należy stosować wysokość czcionki jak niżej.



tekst mały dodatkowy 80 pt

tekst podstawowy 165 pt

skala 1:5

Tablice z nazwami ulic

przykłady



tekst podstawowy 165 pt

skala 1:5

Tablice z numerami posesji

Tło tablic z numerami posesji są dwukolorowe: niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C, biały (C 0 M 0 Y 0 K 0); i mają dwa rozmiary: 30 x 30 cm i 30 x 45 cm.

W środkowej części tablicy znajduje się numer posesji, a w dolnej części - nazwa ulicy. Teksty z: numerem posesji i nazwą ulicy są „wyśrodkowane”.

Tablica została tak zaprojektowana, żeby można było umieścić na niej trzycyfrowy numer posesji - jeśli zajdzie taka konieczność lub numer z dodatkowym oznaczeniem literowym np. 12a.

rozmiar mały - podstawowy 30 x 30 cm, rozmiar duży - dodatkowy 30 x 45 cm


Dużą tablicę stosujemy gdy posesja jest podzielona, ma oznaczenia kolejno: a, b, c itd. i gdy nie mieści się na tablicy w rozmiarze małym (np. 110a) lub gdy jest jeden właściciel kilku posesji (12/14).

Przyjmuje się wolne pole minimum 2 cm wzdłuż krawędzi tablicy, w którym nie może znajdować się tekst ani inne oznaczenia. Zasadę stosuje się do obydwu rozmiarów tablic.

Grubość niebieskiej ramki wzdłuż krawędzi wynosi 5 mm.



30



45


wolne pole minimum 2 cm



wycentrowany tekst 80 pt

wycentrowany tekst 425 pt

wolne pole minimum 2 cm



wycentrowany tekst 80 pt

wycentrowany tekst 425 pt

skala 1:5

Tablice z nazwami cieków wodnych


Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 100 M 57 Y 0 K 20), PANTONE 7688C. Jest to logiczne nawiązanie do koloru wody, położenia miasta i turystyki regionu.

Tablice z nazwami cieków wodnych mają jeden wymiar 18 x 65 cm. Nazwa cieków składa się z dwóch członów czyli rodzaju cieków (rzeka, jezioro, kanał itp.) oraz nazwy własnej. Rodzaj cieków umieszczamy na górze tablicy, oznaczamy małym rozmiarem czcionki. Nazwę własną umieszczamy na środku tablicy i oznaczamy dużym rozmiarem czcionki. Na tablicy wyznaczono pole, w którym ma znaleźć się ikona cieków wodnych (do opracowania wraz z całym systemem ikonografii).



65

wszystkie pola zaznaczone „krzyżykiem” pozostają wolne od wszelkich oznaczeń (zarówno tekstu jak i symboli); zasada dotyczy się tablic w rozmiarze małym i dużym;



Pole, w którym znajduje się ikona cieków wodnych ma wymiar 6 x 9 cm i każdą ikonę, która zostanie wpisana w to pole należy wyśrodkować.

skala 1:5

Tablice informujące o innych obiektach



Tablice informujące o obiektach użyteczności publicznej, aktywnościach i usługach są dwukolorowe: kolor biały (C 0 M 0 Y 0 K 0) i niebieski (C 100 M 57 Y 0 K 20), PANTONE 7692C. Jest to logiczne nawiązanie do koloru wody, położenia miasta i turystyki regionu.

Kolor tła jest biały, natomiast wszystkie informacje (tekst i symbole) są koloru niebieskiego. Kolor niebieski kojarzy się z rzetelnością, wiarygodnością, przepływem informacji, innowacją stąd został użyty w tablicach informacyjnych.

Tablica ma wymiar 9 x 108 cm. Znajduje się na niej nazwa obiektu (lub aktywności/usługi), ikona (wymiar pola, w którym jest umieszczona ikona to 6x9 cm), dystans dzielący nas od obiektu (aktywności/usługi) oraz strzałka kierunkowa.

Tablica jest projektowana jako polskojęzyczna (nie ma drugiego języka - w domyśle - angielskiego).

Grubość niebieskiej ramki wzdłuż krawędzi wynosi 5 mm.



Opcjonalnie proponuje się zmianę koloru tablicy informacyjnej, gdy ma ona być formą reklamy, nieuwzględnionej pierwotnie do sytuowania na nośniku, ale zamontowanej na prośbę podmiotu (po wniesieniu opłaty).

Tło tablic ma wtedy kolor fioletowy (C 71 M 100 Y 28 K 0), PANTONE 4083C. Wszystkie zamieszczone tam informacje mają kolor biały (tekst i symbole).



Tablice kierunkowe dla pieszych

kolejność sytuowania tablic na jednym nośniku

Tablice montowane na jednym słupie powinny mieć tę samą szerokość czyli 108 cm, niezależnie od informacji, jaka się na nich znajduje. Ma to znaczenie dla informacji z nazwą ulicy. Krótka nazwa ulicy zostanie umieszczona na tablicy w rozmiarze dużym (18 x 108 cm), aby cały układ był jednolity i spójny.


Nośnik jest projektowany jako stylizowany, a poszczególne tablice są mocowane w ramach szerokości 1,5 cm, RAL 9005; odległości pomiędzy zewnętrznymi krawędziami sąsiednich ramek wynoszą 1 cm).

Maksymalna ilość tablic na nośniku wynosi 7 (łącznie z tablicą z nazwą ulicy).

Jest możliwość montażu nośnika, na którym będą znajdować się tylko tablice z informacją reklamową (chodzi zwłaszcza o obiekty zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, hostele, pensjonaty itp.). Nośnik jest projektowany jako stylizowany, a poszczególne tablice są mocowane w ramach szerokości 1,5 cm, RAL 9005; odległości pomiędzy zewnętrznymi krawędziami sąsiednich ramek wynoszą 1 cm).

Taka propozycja zdaje się porządkować sposób prezentowania informacji pieszemu.


Maksymalna ilość tablic na nośniku wynosi 7 (łącznie z tablicą z nazwą ulicy).



Tablice kierunkowe dla pieszych

wysokość sytuowania




Górna krawędź pierwszej tablicy jest na wysokości 2,6 m, niezależnie od tego czy pierwszą tablicą jest ta z nazwą ulicy czy kierunkowa.




Słupek, na którym są zamontowane tablice jest wizualizacją odnoszącą się do skali człowieka, a nie elementem projektu.

Tablice kierunkowe dla ruchu pieszego

przykłady jak należy i jak nie powinno się montować tablic na słupie - schematy


-  tablica z nazwą ulicy
-  tablica kierunkowa z nazwą obiektu/aktywności/usługi
-  informacja reklamowa (tablica reklamowa)





nazwa ulicy

tablice kierunkowe


tablice reklamowe




kierunek sytuowania tablic jest zgodny z kierunkiem destynacji, którą pokazują;


usytuowanie tablicy z nazwą ulicy jest zgodne z kierunkiem przebiegu ulicy (tablica jest usytuowana równoległe do kierunku ulicy);





gdy nośnik stoi na trakcie bez nazwy (np. aleja parkowa) - nie montujemy tablicy z nazwą ulicy;


nie może być pustego miejsca w ciągu tablic





na tym poziomie może znajdować się tylko tablica z nazwą ulicy; tablice kierunkowe są sytuowane poniżej



tablice nie mogą być różnej długości




nie można montować tablic z nazwami ulic, które nie będą powiązane z tablicami kierunkowymi


nie można zmieniać kolejności sytuowania tablic: tablice reklamowe montowane są jako ostatnie lub nie ma ich w ogóle



nie zmieniamy miejsca montażu tablic; zaczynamy od krawędzi słupa




wyznaczone są maksymalnie 4 kierunki destynacji, nie więcej

dotyczy tablic z nazwami ulic; jest możliwe zamontowanie więcej niż 1 tablicy z nazwą ulicy na nośniku jeśli znajdują się tam tylko takie tablice; ich ilość powinna odpowiadać faktycznej ilości krzyżujących się ulic

jest możliwe zamontowanie 4 tablic z nazwami ulic przy skrzyżowaniu, gdzie każda z ulic ma inną nazwę

